

 Laboratorio Dr. Rapela	Laboratorio Dr. RAPELA	A-ABA-TEC- 001.05
	Indicaciones para pacientes: ROTAVIRUS - ADENOVIRUS	Revisión: 0

MATERIAL NECESARIO:

- Un **recipiente estéril de boca ancha**, SIN conservantes (formol, agua, alcohol)
- **No** usar **hisopos** en medio de transporte.

TOMA DE MUESTRA:

Pacientes que controlan esfínteres:

- Realizar previamente una higiene externa.
- Defecar en un recipiente limpio y seco.
- Recoger una porción de materia fecal en un recipiente estéril de boca ancha, sin ningún tipo de conservante. Si hay zonas donde hay moco o sangre, elegir dicha zona para la recolección.
- No es necesario mucha cantidad de muestra.

Pacientes que no controlan esfínteres:

- En pacientes que utilizan pañales, colocar el pañal al revés para evitar que el mismo, absorba la deposición.
- Inmediatamente después de la evacuación, tomar una porción de materia fecal, con una espátula o cuchara (**lavada previamente con agua hirviendo**) y colocarla en un recipiente estéril de boca ancha, sin ningún tipo de conservante. Si hay zonas donde hay moco o sangre, elegir dicha zona para la recolección.
- Se debe evitar el contacto de la materia fecal con la orina.
- No deben remitirse pañales.

CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE:

- Mantener refrigerado en la heladera, hasta su entrega en el laboratorio, no más de 24 horas de recogida la muestra.